



Cenník

Zvýhodnené zostavy produktov

Platný od 1.3.2024



Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 2300i W

CONDENS 2300i W



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (GC2300i W) alebo prevedení s prietokovou prípravou teplej vody GC2300i W C
- ▶ dostupný vo výkonových verziách 15, 22 a 24 kW
- ▶ vysoká účinnosť počas celého roka vďaka širokej modulácii 1:8
- ▶ fascinujúci dizajn aktuálneho stvárnenia kondenzačných kotlov značky Bosch
- ▶ rozmery (v x š x h): 713 x 400 x 300 mm

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo				
BASIC 15 2300 WST 120	GC 2300iW 15	WST 120-5 O	CW 100	vypúšťací lievok so sífonom	 A+++ G	8730850075	1 703,00	2 043,60
BASIC 24 2300 WST 120	GC 2300iW 24	WST 120-5 O	CW 100	vypúšťací lievok so sífonom	 A+++ → G	8730850076	1 744,00	2 092,80
CONDENS GC2300iW 22/25C CW 100	GC 2300iW 22/25C	-	CW 100	vypúšťací lievok so sífonom	 A+++ → G	8730850077	1 217,00	1 460,40
BASIC 15 2300 CT 200	GC 2300iW 15	WST 120-5 O	CT 200	vypúšťací lievok so sífonom	 A+++ G	8730850100	1 800,00	2 160,00
BASIC 24 2300 CT 200	GC 2300iW 24	WST 120-5 O	CT 200	vypúšťací lievok so sífonom	 A+++ → G	8730850101	1 836,00	2 203,20
BASIC 22/25 2300 CT 200	GC 2300iW 22/25C	-	CT 200	vypúšťací lievok so sífonom	 A+++ → G	8730850102	1 312,00	1 574,40
BASIC 15 2300 WST120 MO	GC 2300iW 15	WST 120-5 O	-	vypúšťací lievok so sífonom, *MO	 A+++ G	8730850185	1 664,00	1 996,80
BASIC 24 2300 WST120 MO	GC 2300iW 24	WST 120-5 O	-	vypúšťací lievok so sífonom, *MO	 A+++ → G	8730850186	1 703,00	2 043,60
BASIC 22/25 2300 MO	GC 2300iW 22/25C	-	-	vypúšťací lievok so sífonom, *MO	 A+++ → G	8730850187	1 159,00	1 390,80
BASIC 15 2300 WD 120	GC 2300iW 15	WD120	-	vypúšťací lievok so sífonom	 A+++ G	8730850138	1 702,00	2 042,40
BASIC 24 2300 WD 120	GC 2300iW 24	WD120	-	vypúšťací lievok so sífonom	 A+++ → G	8730850139	1 743,00	2 091,60
BOSCH 2300iW 15 W 120	GC 2300iW 15	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	-	vypúšťací lievok so sífonom	 A+++ G	8730850201	1 547,00	1 856,40
BOSCH 2300iW 24 W 120	GC 2300iW 24	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	-	vypúšťací lievok so sífonom	 A+++ → G	8730850202	1 586,00	1 903,20

* MO - magnetický odkalovač

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami CONDENS C5300i WT/C5700i WT

CONDENS C5300i WT/C5700i WT



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v integrovanom zásobníku
- ▶ výkon 30 kW - teplá voda, 24 kW - vykurovanie
- ▶ modulácia 1:8 a pri ohreve TUV 1:10
- ▶ integrovaný nerezový zásobník
 - 48 litrový pri C5300i WT
 - 42 litrový s vrstveným plnením pri C5700i WT
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ rozmery (v x š x h) 900 x 600 x 508 mm

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia				
BOSCH 5300 CW 100	BOSCH 5300	Integrovaný 48 l	CW 100		8730850146	2 265,00	2 718,00
BOSCH 5300 CW 400	BOSCH 5300	Integrovaný 48 l	CW 400		8730850147	2 318,00	2 781,60
BOSCH 5300 CT 200	BOSCH 5300	Integrovaný 48 l	CT 200		8730850148	2 411,00	2 893,20
BOSCH 5700 CW 400	BOSCH 5700	Integrovaný 42 l	CW 400		8730850149	2 520,00	3 024,00
BOSCH 5700 CT 200	BOSCH 5700	Integrovaný 42 l	CT 200		8730850150	2 613,00	3 135,60
BOSCH 5700 CT 200 set	BOSCH 5700	Integrovaný 42 l	CT 200 set		8730850151	2 813,00	3 375,60

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami GC5700

CONDENS C5700i W



SYSTEM **A**
A+++ → D

- ▶ osvedčená kvalita Bosch pre byty a rodinné domy
- ▶ energeticky úsporné kúrenie s jednoduchým ovládaním v modernom dizajne Bosch
- ▶ moderný vzhľad s hladkým bielym povrchom zapadne do každého interiéru
- ▶ dostupný vo viacerých veľkostiach výkonu v rozmedzí od 15 do 24 kW
- ▶ vhodný pre novostavby aj modernizácie starších vykurovacích systémov
- ▶ rozmery (v x š x h) 780 x 440 x 365 mm

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotel	zásobník	regulácia	prílušenstvo				
BOSCH 5700 20/30 CW 100	BOSCH 5700 20/30	-	CW 100	-	SYSTEM A A+++ → D	8730850172	1898,00	2277,60
BOSCH 5700 20/30 CW 400	BOSCH 5700 20/30	-	CW 400	-	SYSTEM A A+++ → D	8730850173	1952,00	2342,40
BOSCH 5700 20/30 CT 200	BOSCH 5700 20/30	-	CT 200	-	SYSTEM A A+++ → D	8730850174	2045,00	2454,00
BOSCH 5700iW 15 W 120	BOSCH 5700iW 15	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	-	-	SYSTEM A A+++ → D	8730850203	2154,00	2584,80
BOSCH 5700iW 15 WST120 CW 400	BOSCH 5700iW 15	WST 120-5 O	CW 400	-	SYSTEM A A+++ → D	8730850176	2314,00	2776,80
BOSCH 5700iW 24 WST120 CW 400	BOSCH 5700iW 24	WST 120-5 O	CW 400	-	SYSTEM A A+++ → D	8730850177	2412,00	2894,40
BOSCH 5700iW 15 WST120 CT 200	BOSCH 5700iW 15	WST 120-5 O	CT 200	-	SYSTEM A A+++ → D	8730850178	2406,00	2887,20
BOSCH 5700iW 24 WST120 CT 200	BOSCH 5700iW 24	WST 120-5 O	CT 200	-	SYSTEM A A+++ → D	8730850179	2505,00	3006,00
BOSCH 5700iW 15 WST120 MO	BOSCH 5700iW 15	WST 120-5 O	-	*MO	SYSTEM A A+++ → D	8730850188	2278,00	2733,60
BOSCH 5700iW 24 WST120 MO	BOSCH 5700iW 24	WST 120-5 O	-	*MO	SYSTEM A A+++ → D	8730850189	2376,00	2851,20
BOSCH 5700iW 20/30 MO	BOSCH 5700 20/30	-	-	*MO	SYSTEM A A+++ → D	8730850190	1946,00	2335,20
BOSCH 5700iW 24 W 120	BOSCH 5700iW 24	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	-	-	SYSTEM A A+++ → D	8730850204	2253,00	2703,60

* MO - magnetický odkalovač

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 8700iW

CONDENS 8700iW



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (GC8700iW 30 P/PB) alebo prietokovom (GC 8700iW 30/35 C)
- ▶ výkon 30 kW pre vykurovanie, 35 kW pre ohrev teplej vody (GC8700iW 30/35 C)
- ▶ moderný atraktívny dizajn
- ▶ vysoká účinnosť vďaka širokej modulácii 1:10
- ▶ jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba
- ▶ čierne a biele farebné prevedenie



















Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo				
BOSCH 8700iW 30/35 CW400	GC8700iW 30/35 C	-	CW 400	-		8730850107	2 114,00	2 536,80
BOSCH 8700iW 30/35 CT200	GC8700iW 30/35 C	-	CT 200	-		8730850108	2 202,00	2 642,40
BOSCH 8700iW 30/35 CT200SET	GC8700iW 30/35 C	-	CT 200 set	-		8730850109	2 397,00	2 876,40
BOSCH 8700iW 30 WST120 CW400 *	GC8700iW 30 P	WST 120-5 O	CW 400	montážna doska		8730850110	2 607,00	3 128,40
BOSCH 8700iW 30 B WST120 CW400 **	GC8700iW 30 PB	W 120-5 O1 C (strieborný zásobník)	CW 400	montážna doska		8730850111	2 607,00	3 128,40
BOSCH 8700iW 30 WD160 CW400	GC8700iW 30 P	WD 160 B	CW 400	montážna doska		8730850112	2 721,00	3 265,20
BOSCH 8700iW 30 WST310 SOLAR *	GC8700iW 30 P	WS 310-5 EP 1 B	CW 400	montážna doska		8730850113	3 334,00	4 000,80
BOSCH 8700iW 30 B WST310 SOLAR **	GC8700iW 30 PB	WS 310-5 EP 1 B	CW 400	montážna doska		8730850114	3 334,00	4 000,80
BOSCH 8700iW 30 W120 CW400 ***	GC8700iW 30 P	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	CW 400	montážna doska		8730850115	2 724,00	3 268,80
BOSCH 8700iW 30 B W120 CW400 **	GC8700iW 30 PB	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	CW 400	montážna doska		8730850116	2 724,00	3 268,80
BOSCH 8700iW 30 W65 CW400	GC8700iW 30 P	W 65 OB C	CW 400	montážna doska		8730850117	2 802,00	3 362,40

* biela farba kotla, biela farba zásobníka

** čierna farba kotla, strieborná farba zásobníka

*** biela farba kotla, strieborná farba zásobníka

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 8700iW

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo				
BOSCH 8700iW 30 WST120 CT200 *	GC8700iW 30 P	WST 120-5 O	CT 200	montážna doska		8730850118	2 712,00	3 254,40
BOSCH 8700iW 30 B WST120 CT200 **	GC8700iW 30 PB	W 120-5 O1 C (strieborný zásobník)	CT 200	montážna doska		8730850119	2 712,00	3 254,40
BOSCH 8700iW 30 WD160 CT200	GC8700iW 30 P	WD 160 B	CT 200	montážna doska		8730850120	2 812,00	3 374,40
BOSCH 8700iW 30 W120 CT200 ***	GC8700iW 30 P	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	CT 200	montážna doska		8730850121	2 815,00	3 378,00
BOSCH 8700iW 30 W65 CT200	GC8700iW 30 P	W 65 OB C	CT 200	montážna doska		8730850122	2 894,00	3 472,80
BOSCH 8700iW 30 WST120 CT200SET *	GC8700iW 30 P	WST 120-5 O	CT 200 set	montážna doska		8730850123	2 913,00	3 495,60
BOSCH 8700iW 30 B WST120 CT200SET **	GC8700iW 30 PB	W 120-5 O1 C (strieborný zásobník)	CT 200 set	montážna doska		8730850124	2 913,00	3 495,60
BOSCH 8700iW 30 W120 CT200SET ***	GC8700iW 30 P	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	CT 200 set	montážna doska		8730850126	3 010,00	3 612,00
BOSCH 8700iW 30 W65 CT200SET	GC8700iW 30 P	W 65 OB C	CT 200 set	montážna doska		8730850127	3 089,00	3 706,80
BOSCH 8700iW 30 WD120 CW400*	GC8700iW 30	WD120	CW400	montážna doska		8730850140	2 606,00	3 127,20
BOSCH 8700iW 30 B WD120 CW400****	GC8700iW 30 PB	WD120	CW400	montážna doska		8730850141	2 606,00	3 127,20
BOSCH 8700iW 30 B WST120W CW400****	GC8700iW 30 PB	WST120W	CW400	montážna doska		8730850144	2 483,00	2 979,60
BOSCH 8700iW 30 B WD160 CW400****	GC8700iW 30 PB	WD160	CW400	montážna doska		8730850145	2 721,00	3 265,20
BOSCH 8700iW 30 WST120 CT200 B*	GC8700iW 30	WST 120-5 O	CT 200 B	montážna doska		8730850152	2 766,00	3 319,20
BOSCH 8700iW 30 WST120 MO	GC8700iW 30 P	WST120-5 O	-	montážna doska, *****MO		8730850191	2 642,00	3 170,40
BOSCH 8700iW 30 B WST120 MO	GC8700iW 30 PB	WST120-5 O1 C (strieborný zásobník)	-	montážna doska, *****MO		8730850192	2 642,00	3 170,40
BOSCH 8700iW 30/35 MO	GC8700iW 30/35 C	-	-	*****MO		8730850193	2 168,00	2 601,60
BOSCH 8700iW 30 W 120	GC8700iW 30 P	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	-	montážna doska		8730850205	2 518,00	3 021,60

* biela farba kotla, biela farba zásobníka

** čierna farba kotla, strieborná farba zásobníka

*** biela farba kotla, strieborná farba zásobníka

**** čierna farba kotla, biela farba zásobníka




***** MO - magnetický odkalovač

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Tronic Heat 3500

TRONIC HEAT 3500



- ▶ závesný elektrický kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku
- ▶ 7 výkonových verzií od 4 do 24 kW
- ▶ moderný atraktívny dizajn
- ▶ jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba
- ▶ nízka hmotnosť a kompaktné rozmery (v x š x h):
712 x 330 x 273 mm (4 – 12 kW), 712 x 416 x 273 mm (15 – 24 kW)

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	príslušenstvo				
BOSCH ELEKTRO 4 WST 120	Tronic Heat 3500 4	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850020	1 467,00	1 760,40
BOSCH ELEKTRO 6 WST 120	Tronic Heat 3500 6	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850021	1 480,00	1 776,00
BOSCH ELEKTRO 9 WST 120	Tronic Heat 3500 9	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850022	1 501,00	1 801,20
BOSCH ELEKTRO 12 WST 120	Tronic Heat 3500 12	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850023	1 531,00	1 837,20
BOSCH ELEKTRO 15 WST 120	Tronic Heat 3500 15	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850024	1 555,00	1 866,00
BOSCH ELEKTRO 18 WST 120	Tronic Heat 3500 18	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850025	1 581,00	1 897,20
BOSCH ELEKTRO 24 WST 120	Tronic Heat 3500 24	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850026	1 657,00	1 988,40


Solárny komplet pre prípravu teplej vody s kolektormi FCC

SOLÁRNY KOMPLET FCC



Solárny komplet obsahuje:

- ▶ solárny zásobník WS 310-5 EP 1 B
- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FCC220-2V - brutto plocha 2,09 m²/kolektor, absorpčná plocha 1,92 m²/kolektor
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FCC	plochý solárny kolektor FCC220-2V (2 ks) zásobník WS 310-5 EP 1 B solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu	 A+ → F	vid'. tabuľka na strane 11	3 198,00	3 837,60

Solárny komplet pre prípravu teplej vody s kolektormi FKC

SOLÁRNY KOMPLET FKC



Solárny komplet obsahuje:

- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FKC-2 S - brutto plocha 2,37 m²/kolektor, absorbčná plocha 2,18 m²/kolektor
- ▶ solárny zásobník WS 310-5 EP 1 B
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC	ploché solárny kolektor FKC-2 S (2 ks) zásobník WS 310-5 EP 1 B solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 príslušenstvo TWM20 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu	 A+ → F	vid'. tabuľka na strane 11	3 603,00	4 323,60

SOLÁRNY KOMPLET FKC VRÁTANE KOTLA CONDENS 8700 A REGULÁCIE



Solárny komplet obsahuje:

- ▶ kondenzačný kotol Condens GC8700iW 30 P (PB)
- ▶ solárny zásobník WS 310-5 EP 1 B
- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FKC-2 S - brutto plocha 2,37 m²/kolektor, absorbčná plocha 2,18 m²/kolektor
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo
- ▶ regulácia - modul MS 100 + ekvitermický regulátor CW 400

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC CONDENS 8700	ploché solárny kolektor FKC-2 S (2 ks) kotol Condens GC8700iW 30 P (PB) montážna doska, zásobník WS 310-5 EP 1 B solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 spínací modul pre jeden solárny okruh MS 100 regulátor CW 400 príslušenstvo TWM20 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu	 A+++ → G	vid'. tabuľka na strane 11	5 607,00	6 728,40

Solárne komplety

Solárne komplety FCC

Označenie ^P	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FCC			
SOLÁRNY KOMPLET FCC škridla	8730850031	3 198,00	3 837,60
SOLÁRNY KOMPLET FCC šindel	8730850032	3 198,00	3 837,60
SOLÁRNY KOMPLET FCC plech	8730850064	3 198,00	3 837,60
SOLÁRNY KOMPLET FCC plochá strecha	8730850065	3 198,00	3 837,60

Solárne komplety FKC

Označenie ^P	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC			
SOLÁRNY KOMPLET FKC škridla	8730850033	3 603,00	4 323,60
SOLÁRNY KOMPLET FKC šindel	8730850034	3 603,00	4 323,60
SOLÁRNY KOMPLET FKC plech	8730850066	3 603,00	4 323,60
SOLÁRNY KOMPLET FKC plochá strecha	8730850035	3 603,00	4 323,60
SOLÁRNY KOMPLET FKC CONDENS 8700 30 P (PB)			
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P škridla	8730850128	5 607,00	6 728,40
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P šindel	8730850129	5 607,00	6 728,40
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P plech	8730850130	5 607,00	6 728,40
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P plochá strecha	8730850131	5 607,00	6 728,40
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB škridla	8730850132	5 607,00	6 728,40
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB šindel	8730850133	5 607,00	6 728,40
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB plech	8730850134	5 607,00	6 728,40
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB plochá strecha	8730850135	5 607,00	6 728,40

Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 7400i AW

COMPRESS 7400i AW



SYSTEM **A++**
A+++ → G

- ▶ veľmi tiché a kompaktné reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so závesnou vnútornou hydraulickou jednotkou a integrovaným regulátorom HPC 400
- ▶ integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW, COP väčšie ako 4
- ▶ použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- ▶ možnosť vykurovania a chladenia
- ▶ hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiača
- ▶ nový dizajn s integrovaným zvukovým difúzorom pre tichú prevádzku

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	tepelné čerpadlo	príslušenstvo				
Zostava Compress 7400i 5E	Compress 7400i AW 5 ORE	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, zásobník WH290 LP1 B	SYSTEM A++ A+++ → G	8730850158	9 092,00	10 910,40
Zostava Compress 7400i 7E	Compress 7400i AW 7 ORE	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, zásobník WH290 LP1 B	SYSTEM A++ A+++ → G	8730850159	9 207,00	11 048,40

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s tepelnými čerpadlami Compress 7400i AW

COMPRESS 7400i AW



SYSTEM **A++**
A+++ → G

- ▶ veľmi tiché a kompaktné reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so stationárnou vnútornou jednotkou s integrovaným zásobníkom teplej vody 190 l a integrovaným regulátorom HPC 400
- ▶ integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW a nerezový zásobník teplej vody 190 l, COP väčšie ako 4
- ▶ možnosť vykurovania a chladenia, použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- ▶ rýchla a jednoduchá inštalácia, hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiača
- ▶ predný kryt vnútornej jednotky vyrobený z vysoko odolného skla
- ▶ nový dizajn s integrovaným zvukovým difúzorom pre tichú prevádzku

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	tepelné čerpadlo	príslušenstvo				
Zostava Compress 7400i 5M	Compress 7400i AW 5 ORM	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H	SYSTEM A++ A+++ → G	8730850160	9 546,00	11 455,20
Zostava Compress 7400i 7M	Compress 7400i AW 7 ORM	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H	SYSTEM A++ A+++ → G	8730850161	9 662,00	11 594,40

Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 7000i AW

COMPRESS 7000i AW



- ▶ kompaktné invertorové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so závesnou vnútornou hydraulickou jednotkou a integrovaným regulátorom HPC 400
- ▶ integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW, COP väčšie ako 4
- ▶ použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- ▶ možnosť vykurovania a chladenia
- ▶ hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiara
- ▶ rýchla a jednoduchá inštalácia
- ▶ celý komplet tepelného čerpadla vrátane vnútornej jednotky

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	tepelné čerpadlo	príslušenstvo				
Zostava Compress 7000i 9E	Compress 7000i AW 9 ORE	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, zásobník WH290 LP1 B	A+++ → G	8730850087	9 292,00	11 150,40
Zostava Compress 7000i 17E	Compress 7000i AW 17 ORE	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, zásobník WH290 LP1 B	A+++ → G	8730850088	10 567,00	12 680,40

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s tepelnými čerpadlami Compress 7000i AW

COMPRESS 7000i AW



- ▶ kompaktné invertorové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so stacionárnou vnútornou hydraulickou jednotkou s integrovaným zásobníkom teplej vody 190 l a integrovaným regulátorom HPC 400
- ▶ integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW a nerezový zásobník teplej vody 190 l, COP väčšie ako 4
- ▶ možnosť vykurovania a chladenia, použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- ▶ rýchla a jednoduchá inštalácia, hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiara
- ▶ predný kryt vnútornej jednotky vyrobený z vysoko odolného skla
- ▶ celý komplet tepelného čerpadla vrátane vnútornej jednotky

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	tepelné čerpadlo	príslušenstvo				
Zostava Compress 7000i 9M	Compress 7000i AW 9 ORM	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H	A+++ → G	8730850089	9 902,00	11 882,40
Zostava Compress 7000i 17M	Compress 7000i AW 17 ORM	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H	A+++ → G	8730850090	11 319,00	13 582,80

Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 3400 AWS

COMPRESS 3400 AWS



- ▶ tepelné čerpadlo s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu
- ▶ k dispozícii v troch výkonových úrovniach: od 4 kW do 13 kW
- ▶ vhodné najmä pre rodinné domy
- ▶ vhodné pre novostavby a rekonštrukcie
- ▶ môžu vykurovať, chladit' a poskytovať pohodlne teplú vodu
- ▶ kompaktné rozmery a nízka hmotnosť vonkajšej jednotky
- ▶ rýchla a jednoduchá inštalácia

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	tepelné čerpadlo	príslušenstvo				
Zostava Compress 3400 AWS 4 E	Compress 3400 AWS 4 E	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, montážna sada na zem, zásobník WH290 LP1 B	A+++ → D	8730850194	5 677,00	6 812,40
Zostava Compress 3400 AWS 8 E	Compress 3400 AWS 8 E	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, montážna sada na zem, zásobník WH290 LP1 B	A+++ → D	8730850195	6 020,00	7 224,00
Zostava Compress 3400 AWS 12 E	Compress 3000 AWS 12 E	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, montážna sada na zem, zásobník WH290 LP1 B	A+++ → D	8730850196	7 863,00	9 435,60

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s tepelnými čerpadlami Compress 3400 AWS

COMPRESS 3400 AWS



- ▶ tepelné čerpadlo s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu
- ▶ k dispozícii v troch výkonových úrovniach: od 4 kW do 13 kW
- ▶ vhodné najmä pre rodinné domy
- ▶ vhodné pre novostavby a rekonštrukcie
- ▶ môžu vykurovať, chladit' a poskytovať pohodlne teplú vodu
- ▶ kompaktné rozmery a nízka hmotnosť vonkajšej jednotky
- ▶ rýchla a jednoduchá inštalácia

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	tepelné čerpadlo	príslušenstvo				
Zostava Compress 3400 AWS 4 M	Compress 3400 AWS 4 M	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, montážna sada na zem	A+++ → D	8730850197	6 255,00	7 506,00
Zostava Compress 3400 AWS 8 M	Compress 3400 AWS 8 M	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, montážna sada na zem	A+++ → D	8730850198	6 598,00	7 917,60
Zostava Compress 3400 AWS 12 M	Compress 3400 AWS 12 M	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, montážna sada na zem	A+++ → D	8730850199	8 447,00	10 136,40
Zostava Compress 3400 AWS 8 B	Compress 3400 AWS 8 B	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, montážna sada na zem	A+++ → D	8730850200	4 432,00	5 318,40